Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

PLACNER®

Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

El **PLACNER®** es una nueva generación de armadura metálica.

Se fabrica a partir de fleje de acero galvanizado de espesores 0,4 y 0,5 mm.

Medidas de las hojas: 2320 x 690 mm.

Superficie: 1,60 m²/hoja

Paquetes: 19 hojas con 30,40 m²

Peso por paquete:

58 kg. PLACNER FORJADOS Galv. (0,5 mm.)

46 kg. PLACNER REVEST. Galv. / PLACNER ENCOFRADOS (0,4 mm.)



En el largo de las placas se disponen 8 nervios en forma de V, con una separación entre ellos de unos 10 cm. aproximadamente que le confieren rigidez y autoportancia.

Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

Hay un tipo de **PLACNER®** para cada aplicación:

PLACNER FORJADOS

- Forjados de cubiertas planas e inclinadas
- Forjados de pisos y terrazas
- Forjados sanitarios o anti-humedad
- Pendientes de escaleras
- Encofrado de zunchos de atado, en construcción sobre muros de carga
- Recrecidos de forjados
- Petos…

PLACNER REVESTIMIENTOS

- Soporte de enlucidos en cielos rasos, falsos techos, decoración interior, etc…
- Sobre proyección de aislamientos, como soporte del enlucido posterior, monocapas, etc…
- Soporte de enlucido de formas irregulares y curvas
- Rehabilitación de fachadas
- Soporte de material ignífugo

PLACNER ENCOFRADOS

- Juntas de hormigonado

  Junta de trabajo en la ejecución de tableros y losas armadas
- Viaductos aligerados

  Construcción de cuerpos huecos para aligeramiento de tableros
- Viaductos Estructura Vigas

  Encofrado base en la ejecución de tableros
- Túneles

  Utilización como tapes o cierres de encofrados

Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

PLACNER

Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

PLACNER ENCOFRADOS

Elaborado con chapa de acero laminado en frío de calidad AP01 y con un espesor de la chapa de 0,4 mm. el PLACNER ENCOFRADOS tiene una gran diversidad de aplicaciones en el campo de la edificación pero más aún en la ejecución de obra civil:

- Encofrado de muros.
- Junta de hormigonado en losas de hormigón.
- Como tapes en túneles.
- Creación de cuerpos huecos en viaductos.
- Encofrado para el hormigonado de presas.
- Etc…



Placas Nervadas, S.L.


Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

PLACNER®

Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM





Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

PLACNER®

Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM





Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

PLACNER®

Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM







Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

PLACNER®

Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM



CUERPOS HUECOS PARA EL ENCOFRADO PERDIDO EN ALIGERAMIENTO DE LOSAS DE HORMIGÓN, en la construcción de puentes, pasos elevados, pilares huecos, etc. La construcción de estos cuerpos se realiza, dependiendo de la forma, con marcos de madera o varilla redonda de acero. Una vez realizados los marcos se disponen cada 45-50 cms., clavando el PLACNER® si es de madera o con latiguillo de alambre si es de varilla. Los vértices de los nervios principales van orientados contra el hormigón.

